



西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

任务四：出站、跟踪调车

知识点二：跟踪出站调车

运输教研室

《铁路行车规章》课程组





跟踪调车—《技规》 239 条

- （一）定义
- 跟踪出站调车是指间隔一定距离或时间，跟随在出发列车后越过进站信号机或站界标调车。
- （二）限制条件
- 1. 只准在单线区间及双线正方向线路上办理。
- 2. 先发列车尾部越过预告、接近信号机或《站细》规定的间隔时间后，方可跟踪出站调车。
- 3. 最远不得越出站界 500m 。



跟踪调车—《技规》 239 条

- （三）办理程序
- 1. 经列车调度员口头准许。
- 2. 取得邻站承认的电话号码。
- 3. 填写《跟踪调车通知书》。
- 4. 调车完毕收回凭证并注销。
- 5. 前发列车到达邻站、跟踪调车完毕方可开通区间。



跟踪调车—《技规》 239 条

- （四）禁止情况
- 1. 出站方向区间内有瞭望不良的地形或有连续长大上坡道；
- 2. 先发列车需由区间返回，或挂有由区间返回的后部补机；
- 3. 一切电话中断；
- 4. 降雾、暴风雨雪时。



正线、到发线调车

- 1. 在正线、到发线上调车时，要经过车站值班员的准许。
- 2. 在接发列车时，应按《站细》规定的时间，停止影响列车进路的调车作业。
- 3. 严禁抢钩。



西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

调车组业务学习



《铁路行车规章》精品资源共享课



西安铁路职业技术学院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

干部监控



《铁路行车规章》精品资源共享课



正线、到发线调车

- 3. 接发旅客列车时，能进入接发列车进路的线路没有隔开设备或脱轨器，不准调车，但遇下列情况可以调车：
 - （3）发出旅客列车时，与列车相反方向；
 - （4）本务机车在停留线路内摘下，列车拉道口、对货位。
- 4. 为了防止机车车辆进入旅客列车接车线，接停车的旅客列车时，在接车线末端方向第一组道岔必须向相邻线路开通。